



Krajowa Deklaracja Zgodności nr 72/2019

1. Producent wyrobu budowlanego:

PW FAST Sp. z o.o.
ul. Foluszowa 112
65-751 Zielona Góra

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

FAST ANTYREFLEX farba lateksowa wewnętrzna

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 20.30.11.0**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

FAST ANTYREFLEX przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków mieszkalnych w tym w obiektach służby zdrowia, placówkach oświatowo-wychowawczych i w branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością).

5. Specyfikacja techniczna

PN-EN 13300:2002

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Klasyfikacja ogólna	
Klasyfikacja ze względu na przeznaczenie	dekoracja
Klasyfikacja ze względu na chemiczny charakter substancji błonotwórczej	kopolimery
Klasyfikacja dodatkowa	
Połysk, wartość połysku zwierciadlanego pod kątem 85° współczynnik odbicia mniejszy niż 5; głęboki mat.	2,5
Największy rozmiar ziarna (granulacja)- drobna do 100µm	drobna
Odporność na szorowanie na mokro (wg ISO 11998)	Klasa 3
Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) systemów powłokowych białych i o jasnym odcieniu (nie obowiązujący) (wg ISO 6504-3)	Klasa 2 ≥ 98 i $\geq 99,5$ przy wydajności do 12 m ² /l

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

Badania własne laboratorium FAST; raport: RD lab 01/2019.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

PREZES

mgr inż. Paweł Korzeniewski

WICEPREZES

Eugeniusz Pytkowski

Zielona Góra, 12-03-2019
(miejsce i data wystawienia)
Aktualizacja dnia:

(imię, nazwisko i podpis osób upoważnionych)